




КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ 2019



СОДЕРЖАНИЕ

Указатель кодовых обозначений	A2	
Безопасность ключей ABLOY®	A4	
Мастер-системы ABLOY®	A5	
Рекомендации по применению продукции ABLOY®	A8	
Механические корпуса замков ABLOY®	B1	
– замки для межкомнатных дверей	B2	
– замки для сплошных дверей	B14	
– замки для профильных дверей	B44	
– врезные замки в комплекте с цилиндром	B52	
– замки с микропереключателем	B53	
– накладные замки ABLOY®	B54	
– дополнительные устройства для механических замков	B56	
– шаблоны врезки механических замков	B60	
Электромеханические замки ABLOY®	B1	
– скандинавский стандарт	B2	
– стандарт Europrofile (DIN)	B26	
– стандарт ANSI	B44	
– дополнительные устройства для электромеханических замков	B48	
Электронно-управляемые решения ABLOY®	Г1	
– система PROTEC² CLIQ™	Г2	
– интеллектуальные решения для контроля и управления ключами и оборудованием TRAKA	Г13	
– беспроводные устройства для систем контроля доступа APERIO™	Г23	
Цилиндры ABLOY®	Д1	
Скобяные изделия ABLOY®	E1	
– скандинавский стандарт	E2	
– ручки для дверей из металлического профиля	E5	
– стандарт Europrofile (DIN) и ручки для эвакуационных выходов	E6	
– ручки-скобы	E7	
– петли ABLOY®	E9	
Изделия ABLOY® EXIT для аварийного и эвакуационного выходов	Ж1	
Доводчики ASSA ABLOY	31	
Системы закрывания противопожарных дверей ASSA ABLOY	И1	
Навесные замки ABLOY®	Л1	
Замки для оборудования и мебельные замки ABLOY®	М1	
ООО «Аблой» и список дилеров	Н1	

КОД	№ стр.	КОД	№ стр.	КОД	№ стр.	КОД	№ стр.	КОД	№ стр.
0029	Б44	3-19/012/120	Е7	4292	Б12	7694	Б44	СY016	Д3
002PZ	Е7	3-19/013	Е7	434613	М9	800039	М5	СY027	Д3
002WC	Е7	3-19/013/120	Е7	434980	М4	800062	М5	СY028	Д2
0034	Б44	3-19/030	Ж30	434981	М4	800522	М5	СY029	Д2
0036	Б44	3-19/032	Ж30	4501	Б43	800595	М5	СY031	Д2
0043	Б44	3-19/0321	Ж32	4506	Б43	802330	М4	СY032	Д2
0045	Б45	3-19/040	Ж39	4507	Б43	802858	Л5	СY033	Д2
0046	Б45	3-19/042	Ж39	4523	Б43	804252	М9	СY034	Д2
004PZ	Е7	3-19/0421	Ж40	4524	Б43	804757	М9	СY035	Д2
0050	Б45	3-19/0630	Ж31	455142	М4	805649	Л5	СY036	Д2
0051	Б45	3-19/0650	Ж31	455328	М9	808248	Л5	СY037	Д2
0052	Б45	3-19/0651	Ж32	455365	М4	825280	Л5	СY038	Д2
0053	Б45	3-19/0730	Ж40	4570	Б6	825900	Л5	СY039	Д2
0055	Б45	3-19/0750	Ж39	4613	Б45	8400	В48	СY041	Д2
0065	Б45	3-19/0751	Ж40	4614	Б45	8410	В48	СY042	Д2
0068	Б45	3-19K/030	Ж30	4655	Б45	9456	Б6	СY043	Д3
0068B	Б45	3-19K/032	Ж30	4662	Б45	9600	Б12	СY053	Д3
0078	Б45	3-19K/0321	Ж32	4666	Б45	9602	Б12	СY054	Д3
0079	Б45	3-19K/0630	Ж31	4669	Б45	9622	Б12	СY055	Д3
023	Б44	3-19K/0650	Ж31	4673	Б45	964	Б44	СY056	Д3
024	Б44	3-19K/0651	Ж32	4690	Б45	9652	Б12	СY057	Д3
024	Б44	3-20	Е4, Е6	4691	Б45	9672	Б12	СY058	Д3
025	Б44	3-20/030	Ж30	4692	Б46	А101	И14	СY059	Д3
110*36 KSS-F-CE	Е12	3-20/032	Ж30	4693	Б46	А102	И14	СY060	Д2
116 R	Е8	3-20/0321	Ж32	4960	Б14	А104	И36	СY061	Д2
117 K	Е8	3-20/0630	Ж31	5148	Д3	А115	И13	СY062	Д2
118 LK	Е8	3-20/0650	Ж31	5149	Д3	А116	И13	СY063	Д3
13/030	Ж30	3-20/0651	Ж32	5150	Д3	А117	И13	СY064	Д3
13/032	Ж30	3020	Л4	5156	Д2	А120	35	СY065	Д3
13/0630	Ж31	3021	Л4	5157	Д2	А124	35	СY066	Д3
13/0650	Ж31	326-30/300	Е8	5176	Д3	А126	36	СY071	Д2
130/100-150-200 R	Е8	340-30/400	Е8	518	Б44	А130	36	СY077	Ж33
131/150-200 R	Е8	343-30/400	Е8	5190	Д3	А152	36	СY080	Ж33
137-25/300-400	Е8	4/029	Е4	5416	Д3	А153	36	СY201	Д3
137/160-250-400	Е8	4/030	Ж30	5417	Д3	А153	И14	СY202	Д3
137S-25/600	Е8	4/032	Ж30	5446	Д3	А154	36	СY203	Д3
138/160-250-400	Е8	4/0321	Ж32	5538	Е12	А157	И14	СY204	Д4
138S-25/600	Е8	4/040	Ж39	5719	Д3	А161	35	СY205	Д3
148/400-600-800	Е8	4/042	Ж39	5749	Д3	А162	И14	СY321	Д4
15/029	Е4	4/0421	Ж40	5757	Д2	А164	35	СY322	Д4
15/119	Е4	4/0630	Ж31	5781	Д2	А166	36	СY323	Д4
15/26	Е4	4/0650	Ж31	5782	Д2	А393	37	СY326	Д4
2/0321	Ж32	4/0651	Ж32	5848	Д3	AC392	37	СY327	Д4
2/0651	Ж32	4/0730	Ж40	6/030	Ж30	AC8	37	СY328	Д4
2011	Б4	4/0750	Ж39	6/032	Ж30	Aperio AH20 1-K-1	Г28	СY331	Д4
2014	Б4	4/0751	Ж40	6/0321	Ж32	Aperio AH30 1-K-8	Г28	СY332	Д4
2016	Б4	4/119	Е4	6/040	Ж39	Aperio AH40 1-K-16 IP	Г28	СY333	Д4
2018	Б6	401746	М4	6/042	Ж39	Aperio E100	Г24	СY336	Д4
2020	Б4	401747	М4	6/0421	Ж40	Aperio E900	Г24	СY337	Д4
2040	Б2	401930	М4	6/0630	Ж31	Aperio L100	Г21	СY338	Д4
2050	Б44	413529	М4	6/0650	Ж31	Aperio	Г23	СY402	Б45
210-20/200	Е9	413807	М9	6/0651	Ж32	CH-40KSS	Е13	СY403	Б45
210-20/300	Е9	413807	М9	6/0730	Ж40	CH-80KSS	Е13	СY404	Б45
210-20/400	Е9	413808	М9	6/0750	Ж39	CH017	Д3	СY405	Б45
216-30/300	Е9	414	Б2	6/0751	Ж40	CH020	Д3	DC107	36
216-30/400	Е9	4180	Б26	6100	Б10	CH021	Д3	DC110	32
22/0321	Ж32	4181	Б28	6112	Б10	CH101	Д4	DC120-1	32
22/0651	Ж32	4190	Б14	6115	Б10	CH102	Д4	DC120	32
220-20/200	Е9	4194	Б14	6118	Б10	CL100	М6	DC135	32
220-20/300	Е9	4195	Б14	6119	Б10	CL101	М6	DC140-0	32
220-20/400	Е9	4197	Б14	6540 KS	Е12	CL103	М6	DC140	32
25/007	Е5	4202	Б8	6540	Е12	CL104	М6	DC200	33
29/007	Е5	4202R	Б10	6600	Б12	CL105	М7	DC336	33
29/0650	Е6	4203	Б8	6602	Б12	CL106	М6	DC340-DA	33
3-16 S	Е4, Е6	4207	Б10	6622	Б12	CL107	М6	DC340	33
3-16 SS	Е4, Е6	4208	Б10	6632	Б12	CL108	М7	DC347	33
3-16	Е4, Е6	4232	Б38	6642	Б12	CL109	М7	DC420	37
3-16/0321	Ж32	4232MP	Б38	6647	Е5	CL110	М7	DC450	37
3-16/0651	Ж32	4238	Б2	7438	И14	CL290	М8	DC460	37
3-19 K	Е4, Е6	4249	Б2	7439	И14	CL291	М8	DC475	37
3-19 S	Е4, Е6	4260	Б6	7462	И2	CONSUL 110	Е5, Е6	DC477	37
3-19 SS	Е4, Е6	428	Б38	7640	Б44	CY001	Д2	DC500	34
3-19	Е4, Е6	4290	Б8	7641	Б44	CY002	Д2	DC640	И2
3-19/012	Е7	4291	Б8	7690	Б44	CY013	Д2	DC700-DA	34

КОД	№ стр.	КОД	№ стр.	КОД	№ стр.	КОД	№ стр.	КОД	№ стр.
DC700	34	EL502	B12	LC121	B22	LP703	B46	PE420	B38
DC840	34	EL502	Ж18	LC121T	B22	LP707	B46	PE460	B28
DC860	34	EL518	B36	LC122	B24	LP711	B46	PE518	B36
DCA122	35	EL520	B38	LC123	B24	LP712	B46	PE520	B38
DCA123	35	EL532	B40	LC125	B24	LP713	B46	PE560	B28
DF1000	E5	EL532HS	B42	LC125T	B24	LP714	B46	PE580	B2
DF1001	E5	EL560	B28	LC127	B26	LP717	B46	PE580	Ж14
DOMUS 12	E4	EL560L	B30	LC130	B30	LP718	B46	PE590	B16
DP136	E8	EL561	B28	LC131	B30	LP719	B46	PE590	Ж16
DUETTO 8	E4	EL566	B34	LC132	B30	LP721	B46	PE592	B16
EA210	B48	EL567	B34	LC190	B16	LP722	B46	PE592	Ж16
EA211	B48	EL568	B34	LC193	B18	LP723	B46	PE920	Ж43
EA214	B48	EL569	B34	LC194	B18	LP731	B46	PE923	Ж43
EA216	B48	EL570	B46	LC195	B18	LP732	B46	PE925	Ж42
EA217	B48	EL571	B46	LC197	B20	LP760L	B46	PE928	Ж42
EA218	B48	EL572	B22	LC200	B26	LP760R	B46	PE941	Ж36
EA219	B48	EL573	B22	LC204	B26	LP763	B46	PE943	Ж36
EA220	B48	EL574	B22	LC210	B28	LP778	B33	PE951	Ж35
EA221	B48	EL575	B22	LC211	B28	M8*35/12	E12	PE951	Ж42
EA224	B48	EL578	B22	LC290	B20	ME151	B40	PE953	Ж35
EA226	B48	EL580	B2	LC291	B22	ME152	B40	PL200	Л5
EA227	B48	EL580	Ж14	LC300	B32	ME153	B40	PL201	Л5
EA230	B48	EL580L	B4	LC301	B32	ME154	B40	PL202	Л5
EA231	B48	EL581	B6	LC301F	B32	ME155	B40	PL203	Л5
EA280	B48	EL582	B2	LC302	B34	ME156	B40	PL204	Л5
EA281	B48	EL583	B6	LC303	B34	MP418	B36	PL318 Moomin	Л4
EA300	B21	EL590	Ж16	LC305	B34	MP420	B38	PL318C	Л4
EA307	B3	EL595	B16	LC306	B36	MP432	B40	PL320	Л4
EA308	B3	EL596	B18	LC307	B36	MP518	B36	PL320/50	Л4
EA321	B33	EL648	B20	LC801	B40	MP520	B38	PL321	Л3
EA322	B33	EL654	B20	LC802	B40	MP532	B40	PL321/50	Л3
EA323	B33	EL754	B14	LC960	B20	N3248-110TMKSS-CE	E13	PL330	Л3
EA324	B33	EL755	B14	LE180	Ж2	N3248-110TMKSS-CEE13	E13	PL330/100	Л3
EA325	B33	EP303	M5	LE181	Ж6	N3548-110TMKSS-CE	E13	PL330/50	Л3
EA326	B33	EP310	M4	LE183	Ж8	NTR 110*30T-CE	E12	PL340	Л2
EA327	B33	EP312	M5	LE184	Ж4	NTR 110*30TKSS-CE	E12	PL340/50	Л2
EA328	B33	EP400	M8	LE185	Ж2	NTR 110*30TMRKSS-CEE12	E12	PL341	Л3
EA329	B33	EP401	M8	LE186	Ж6	OF220	M2	PL341/50	Л3
EA330	B33	EP402	M8	LE310	Ж10	OF221	M2	PL342	Л2
EA331	B33	FD108	И14	LE314	Ж12	OF222	M2	PL350	Л2
EA332	B33	FD110	И9	LE315	Ж10	OF230	M2	PL350/50	Л2
EA342	B23	FD111	И9	LE930	Ж36	OF231	M2	PL362	Л2
EA343	B23	FD140	И2	LE931	Ж36	OF232	M2	POLAR 6	E4, E6
EA500	B48	FL-75 PSSD	E13	LE932	Ж36	OF233	M2	POLARITA 16	E4
EA501	B48	FL-75 PSSGD	E13	LE935	Ж43	OF234	M2	PPE004	Ж33
EA502	B48	FORUM 4	E4, E6	LE945	Ж43	OF235	M2	PRIME 15	E4
EA503	B48	FT-65 KS	E12	LE980	Ж35	OF420	M3	Protec2 CLIQ	Г2
EA700	B48	G120	И9	LE981	Ж35	OF421	M3	RI010	B43
EA701	B48	G195	35	LE981	Ж42	OF422	M3	RI211	B43
EH900	Ж34	G460	И3	LE982	Ж35	OF423	M3	RI401	B43
EL060	B28	G461	И4	LE985	Ж42	OF424	M3	RI402	B43
EL160	B28	G462	И5	LH001A	E5	OF430	M3	RI410	B43
EL260	B28	G464	И6	LH001P	E5	OF431	M3	RI411	B43
EL360	B28	G694	И2	LH001PZ	E7	OF432	M3	SC210	M4
EL402	B8	G880	И7	LH001WC	E5	OF433	M3	SC211	M4
EL402	Ж20	G881	И7	LH002A	E5	ONKAT 5	E5	SC410	M5
EL404	B26	G882	И8	LH002P	E5	P636	B46	SC411	M5
EL410	B44	G884	И8	LH002WC	E5	P6602	B46	SC412	M5
EL411	B44	G892	35	LH007P	E5	P9600	B46	SC413	M5
EL418	B36	G893	35	LH007WC	E5	PARLIAMENT 2	E4, E6	SC414	M5
EL420	B38	HP7000	B46	LH007WCL	E5	PARLIAMENT 22	E4, E6	TQ124	Г5
EL432	B40	iFob	Г15	LH008	E5	PBE 001	Ж34	TQ403	Г3
EL460	B28	INTERIA 19	E5	LH0241	E7	PBE 002	Ж34	TQ406	Г3
EL461	B28	L141	35	LH02751	E7	PBE 003	Ж34	TQ407	Г3
EL466	B32	L190	35	LH0340	E5	PBE 007	Ж34	Traka 21	Г20
EL467	B32	L191	35	LH040	Ж41	PBE011	Ж41	Traka Touch	Г19
EL468	B32	L192	35	LH042 PZ	E7	PDA100	Г4	Traka WEB	Г21
EL469	B32	L197	35	LH0730	Ж41	PDA110	Г5	Traka	Г13
EL480	B10	L199	35	LH075 PZ	E7	PDA120	Г4	ЭК30 28	E5
EL480	Ж18	L690	И2	LH242	E7	PDA200	Г4	ЭНТЕР 10	E5
EL482	B10	LC100	B12	LH2750	E7	PDA210	Г4		
EL490	Ж20	LC102	B16	LH968	B44	PDA500	Г5		
EL495	B24	LC120	B22	LP702	B46	PE418	B36		

БЕЗОПАСНОСТЬ КЛЮЧЕЙ ABLOY®

ABLOY® CLASSIC = C

- Принцип работы – вращающиеся диски.
 - Функционирование – по часовой стрелке и/или против часовой стрелки).
 - Один профиль ключа.
 - Углы нарезок ключа (0-5).
 - 360 миллионов вариантов ключа.
 - Тип цилиндра: стандартный (C) специальный (S)
- | | | |
|-------------------|---------------|---------------|
| Диаметр диска, мм | 11,6 или 13,5 | 11,6 или 13,5 |
| Толщина диска, мм | 1,4 | 1 |
| Кол-во дисков | 11, 9 или 7 | 13, 11 или 9 |



ABLOY® PROTEC 2 = T

Преимущества **ABLOY® PROTEC 2** перед PROTEC

- Новый дисковый контроллер, который взаимодействует с подвижным элементом в ключе.
- Система устойчивости к износу (AWS) с использованием диска-ограничителя.
- Новая структура цилиндра.
- Более высокосекретный ключ с подвижным элементом.
- Патент до 2031 года.



ABLOY® PROTEC = N

- Принцип работы – вращающиеся диски
- Цилиндр оборудован дисковым контроллером.
- Работа – в обоих направлениях
- Несколько профилей ключей (например, NA77BB)
- Запатентованная во всем мире 2R™ система цилиндра и ключа: нарезки ключа и их контактные поверхности в цилиндре расположены на двух разных радиусах.
- 1,97 миллиарда вариантов ключа.
- Плоский, металлический, двусторонний (симметричный) ключ с большим пространством для маркировки и цветными вставками для идентификации ключа (15 цветов).
- Цилиндр высокой степени секретности.
- Не существует метода вскрытия цилиндра без оригинального ключа.
- Установка и смешивание правильной комбинации производится поворотом ключа, а не пружинами, как во многих цилиндрах других производителей.
- Большой ход элементов системы блокировки цилиндра.
- Механическая защита от взлома: закаленные вращающиеся части против высверливания.
- Надежная работа в экстремальных условиях.
- Новый механизм «Система блокировки дисков» (DBS™) делает **ABLOY® PROTEC** цилиндр абсолютно уникальным.
- Отвечает требованиям стандарта EN 1303.
- Строгий контроль за ключами: дополнительные ключи изготавливаются только уполномоченными дилерами или на заводе Abloy.
- Широкие возможности системы мастер-ключа.



ABLOY® NOVEL = U

- Принцип работы – вращающиеся диски.
- Цилиндр оборудован дисковым контроллером.
- Функционирование: по часовой стрелке и/или против часовой стрелки.
- Несколько профилей ключей (например, UA55SS – U).
- Углы нарезок ключа (0-6).
- 1,97 миллиарда вариантов ключа.
- Количество дисков – 11 или 9.
- Диаметр диска – 11,9 мм.
- Толщина диска – 1 мм.
- Дисковый контроллер обеспечивает легкое, плавное и надежное функционирование.
- Строгий контроль за ключами: дополнительные ключи изготавливаются только уполномоченными дилерами или на заводе Abloy.
- Поверхностно-упрочненные стальные компоненты.
- Широкие возможности системы мастер-ключа.
- Уникальная конструкция цилиндра с вращающимися дисками обеспечивает огромное количество комбинаций.
- Надежное функционирование: нет штифтов, вызывающих неправильное функционирование из-за грязи, влажности, плохих погодных условий, коррозии или замораживания.



ABLOY® SENTRY = B

- Уникальная патентованная высокосекретная конструкция, основанная на вращающихся дисках
- Патентованная конструкция удобного в использовании ключа
- Прочный, плоский, цельнометаллический ключ (сплав нейзильбер)
- Удобный в использовании симметричный ключ
- Плавное функционирование в одном направлении.
- Различные профили ключей.
- Доступны 1+14 разноцветных пластиковых вставок
- Большие поверхности для штамповки хорошо защищены от износа (утоплены).
- Количество дисков – 11 или 9.
- Толщина диска – 1,4 мм.



МАСТЕР-СИСТЕМЫ ABLOY®

- Мастер-системы **ABLOY®** делают ненужным использование громоздких связок ключей. Только один ключ дает контролируемый доступ ко всем дверям, как много бы их ни было. Мастер-системы изготавливаются по заказу, а их окончательные функциональные возможности планируются с самого начала. Правильно спроектированная система будет расти вместе с Вами. Все замки **ABLOY®**, использующие одинаковый тип цилиндра (**ABLOY® CLASSIC**, **NOVEL**, **PROTEC** или **PROTEC 2**), могут быть сделаны так, чтобы они могли управляться одним ключом: врезные и накладные дверные замки, навесные и мебельные замки, электроуправляемые замки. Все мастер-системы **ABLOY®** регистрируются, а дополнительные ключи изготавливаются только на основании соответствующих полномочий.
- Технические решения **ABLOY®** обеспечивают огромное число различных комбинаций, позволяя приспособивать и расширять потенциальные возможности, необходимые для удовлетворения требований по безопасности и сложнейших систем.
- Механический контроль доступа может быть эффективно и экономично достигнут посредством группирования по главным ключам. Цилиндры **ABLOY®** обеспечивают как надежную защиту, так и удобство использования.
- Конструкция цилиндра делает возможным группирование всех изделий по главным ключам в одинаковой системе, чтобы один ключ мог открывать дверные механические и электромеханические замки, навесные замки и даже мебельные замки или замки для офисной мебели, если это необходимо. В системе группирования по главным ключам **ABLOY®** владелец может предоставлять доступ только имеющим на то право лицам, ограничивая количество ключей до минимума.

ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ ЗАПИРАНИЕ


- Централизованное запирание представляет собой систему запирания помещений общего пользования, при которой обеспечивается возможность открытия центрального замка целым рядом разных ключей.

ГРУППИРОВАНИЕ ПО ОБЩИМ КЛЮЧАМ

- Одним и тем же ключом можно открывать два или больше замков.


ЗАПИРАНИЕ ГЛАВНЫМ КЛЮЧОМ

- Система запирания главным ключом состоит из нескольких замков, каждый из которых открывается индивидуальным ключом, а также главным ключом данной системы.



СИСТЕМА ГЕНЕРАЛЬНОГО КЛЮЧА

- Система генеральных ключей состоит из разных систем запирания главным ключом и систем централизованного запирания.



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Данная таблица поможет Вам выбрать замок, наилучшим образом подходящий для Ваших нужд.

ТИП ДВЕРИ	*РЕКОМЕНДОВАННАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ	№СТР.
Межкомнатные двери жилых помещений и межкомнатные двери офисов с небольшим количеством сотрудников.	ABLOY® 2040 + ручка	Б2
Межкомнатные двери жилых помещений и межкомнатные двери офисов с высокой проходимостью и большим количеством сотрудников.	ABLOY® 4290 (LC290) + ручка	Б8
Межкомнатные двери жилых помещений, межкомнатные двери офисов с небольшим количеством сотрудников с необходимостью запираения.	ВАРИАНТ 1: ABLOY® 2011 + ручка ВАРИАНТ 2: ABLOY® 2018 + ручка + цилиндр ВАРИАНТ 3: ABLOY® 4260 + цилиндр + ручка	Б4 Б6 Б6
Межкомнатные двери жилых помещений; межкомнатные двери офисов с высокой проходимостью и большим количеством сотрудников с необходимостью запираения.	ВАРИАНТ 1: ABLOY® 2018 + ручка + цилиндр ВАРИАНТ 2: ABLOY® 4260 + цилиндр + ручка ВАРИАНТ 3: ABLOY® 4190 (LC190) + цилиндр + ручка	Б6 Б6 Б14
Туалетные двери жилых помещений; туалетные двери офисов с небольшим количеством сотрудников.	ВАРИАНТ 1: ABLOY® 2040 + поворотная кнопка + ручка ВАРИАНТ 2: ABLOY® 2014 + поворотная кнопка + ручка	Б2 Б4
Туалетные двери жилых помещений и туалетные двери офисов с высокой проходимостью и большим количеством сотрудников.	ВАРИАНТ 1: ABLOY® 2014 + поворотная кнопка + ручка ВАРИАНТ 2: ABLOY® 4291 (LC291) + поворотная кнопка + ручка	Б4 Б8
Входные двери жилых помещений, двери с повышенными требованиями по безопасности.	ВАРИАНТ 1: ABLOY® 428 + ABLOY® 4190 (LC190) + CY013 + ручка ВАРИАНТ 2: ABLOY® 428 + LC200 + CY035 + ручка ВАРИАНТ 3: ABLOY® 428 + LC210 + CY039 + ручка	Б42+Б18 Б42+Б30 Б42+Б30
Сплошные деревянные или металлические входные двери офисных помещений.	ВАРИАНТ 1: ABLOY® 4190 (LC190) + цилиндр CY001 + ручка + доводчик ВАРИАНТ 2: ABLOY® 4195 (LC195) + цилиндр CY001 + скоба + доводчик ВАРИАНТ 3: ABLOY® LC200 + цилиндр CY035 + ручка + доводчик ВАРИАНТ 4: ABLOY® LC210 + цилиндр CY039 + ручка + доводчик	Б14 Б14 Б30 Б30
Сплошные деревянные или металлические входные двери офисных помещений, двери с повышенными требованиями по безопасности.	ВАРИАНТ 1: ABLOY® 4190 (LC190) + цилиндр CY001 + ручка + ABLOY® 4181 + цилиндр CY062 + доводчик ВАРИАНТ 2: ABLOY® 4190 (LC190) + цилиндр CY001 + ручка + ABLOY® 428 + доводчик	Б14 + Б32 Б14 + Б46
Входные двери офисных помещений из металлического профиля (узкопрофильные двери).	ВАРИАНТ 1: ABLOY® LC305 + цилиндр CY066 + ручка + доводчик ВАРИАНТ 2: ABLOY® LC302 + цилиндр CY066 + скоба + доводчик	Б40 Б38
Входные двери офисных помещений из металлического профиля (узкопрофильные двери), двери с повышенными требованиями по безопасности.	ВАРИАНТ 1: ABLOY® LC305 + CY066 + ручка + ABLOY® LC306 + CY065 + доводчик ВАРИАНТ 2: ABLOY® LC302 + CY066 + скоба + ABLOY® LC306 + CY065 + доводчик	Б40 Б40 Б38 Б40

* - обращаем Ваше внимание, что данные рекомендации не являются обязательными к исполнению; возможно также использование в приведенных случаях другой продукции из ассортимента Abloy Oy.

ТИП ДВЕРИ	*РЕКОМЕНДОВАННАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ	№СТР.
Сплошные деревянные или металлические двери запасных выходов.	ABLOY® 4193 (LC193) + цилиндр CY002 + пов. кнопка CH021 + скоба + доводчик	Б14
Двери из металлического профиля (узкопрофильные двери) запасных выходов.	ABLOY® LC301 + цилиндр CY065 + поворотная кнопка CH017 + скоба + доводчик	Б38
Раздвижные двери облегченной конструкции.	ABLOY® 4249 + поворотная кнопка + скоба	Б2
Раздвижные сплошные деревянные или металлические двери, двери с необходимостью надежного запираения.	ABLOY® 4960 + цилиндр CY001 + скоба	Б16
Раздвижные двери из металлического профиля (узкопрофильные двери), двери с необходимостью надежного запираения.	ВАРИАНТ 1: ABLOY® LC306 + цилиндр CY065 + скоба	Б40
	ВАРИАНТ 2: ABLOY® LC307 + цилиндр CY043 + скоба	Б42
Маятниковые сплошные деревянные или металлические двери, двери с необходимостью надежного запираения.	ABLOY® 4181 + цилиндр CY062 + скоба	Б32
Маятниковые двери из металлического профиля (узкопрофильные двери), двери с необходимостью надежного запираения.	ABLOY® LC306 + цилиндр CY065 + скоба	Б40
Сплошные деревянные или металлические двери лестничных клеток и лифтовых холлов в жилых или коммерческих зданиях.	ВАРИАНТ 1: ABLOY® 4190 (LC190) + цилиндр CY001 + ручка + доводчик	Б14
	ВАРИАНТ 2: ABLOY® 4195 (LC195) + цилиндр CY001 + скоба + доводчик	Б14
	ВАРИАНТ 3: ABLOY® LC200 + цилиндр CY035 + ручка + доводчик	Б30
	ВАРИАНТ 4: ABLOY® LC210 + цилиндр CY039 + ручка + доводчик	Б30
Двери из металлического профиля (узкопрофильные двери) лестничных клеток и лифтовых холлов в жилых или коммерческих зданиях.	ВАРИАНТ 1: ABLOY® LC305 + цилиндр CY066 + ручка + доводчик	Б40
	ВАРИАНТ 2: ABLOY® LC302 + цилиндр CY066 + скоба + доводчик	Б38
Сплошные деревянные или металлические офисные двери, оборудованные системой контроля доступа.	ВАРИАНТ 1: ABLOY® EL582 + цилиндр CY001 + ручка + кабель + кабелепровод + доводчик	Б2
	ВАРИАНТ 2: ABLOY® EL502 + цилиндр CY001 + скоба + кабель + кабелепровод + доводчик	Б10
Двери из металлического профиля (узкопрофильные двери), оборудованные системой контроля доступа.	ВАРИАНТ 1: ABLOY® EL402 + цилиндр CY066 + скоба + кабель + кабелепровод + доводчик	Б6
	ВАРИАНТ 2: ABLOY® EL404 + цилиндр CY323 + скоба + кабель + кабелепровод + доводчик	Б24
Сплошные деревянные или металлические офисные двери, с наивысшими требованиями по безопасности, оборудованные системой контроля доступа.	ABLOY® EL754 + цилиндр CY204 + ручка + кабель + кабелепровод + доводчик	Б12
Двери из металлического профиля (узкопрофильные двери), с наивысшими требованиями по безопасности, оборудованные системой контроля доступа.	ABLOY® EL420 + цилиндр CY322 + ручка + кабель + кабелепровод + доводчик	Б34

* - обращаем Ваше внимание, что данные рекомендации не являются обязательными к исполнению; возможно также использование в приведенных случаях другой продукции из ассортимента Abloy Oy.

